MULTIGRANIT

antimacchia, oleoidropellente, traspirante ad azione permanente.

Linea

PROTETTIVI

Funzione

OLEO-IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA,TRASPIRANTE
AD AZIONE PERMANENTE, SPECIFICO PER GRANITI

Materiali

GRANITO (TUTTE LE VARIETA')

Modi d'uso

L'assorbimento del prodotto avviene per capillaritÃ ; Ã¨ necessario quindi che il supporto da proteggere sia poroso, assorbente e completamente pulito ed asciutto. La bassa viscositÃ del prodotto e l'elevata bagnabilitÃ del solvente utilizzato consentono di ottenere una buona profonditÃ di impregnazione. All'atto dell'evaporazione del solvente la parte attiva solida si aggancia chimicamente al supporto e riveste cosÃ¬ le pareti capillari del granito esponendo all'esterno gli atomi oleo-idrorepellenti che sviluppano la azione protettiva.Il processo di assorbimento non Ã¨ immediato ma richiede tempo; Ã¨ quindi necessario che il liquido protettivo rimanga a contatto del granito e lo "bagni" almeno 5-10 minuti. In tale fase l'aria, presente all'interno dei pori del materiale, Ã¨ sostituita dal liquido protettivo e fuoriesce sotto forma di bollicine.
MULTIGRANIT deve essere applicato e steso in modo omogeneo per formare un velo uniforme che bagni tutta la superficie e si puÃ² applicare con uno strofinaccio di cotone (che non rilasci peli) od altro mezzo idoneo (anche pistola a spruzzo a bassa pressione).
Trascorsi 30-40 minuti dall'applicazione, l'eccesso di prodotto non assorbito deve essere rimosso onde evitare che tale residuo, asciugandosi e fissandosi sulla superficie, possa alterare l'aspetto del granito in modo permanente o comunque risulti di difficile rimozione.
Per ottenere un risultato ottimale del trattamento, si consiglia di effettuare una doppia applicazione in rapida successione

Confezioni

500ml

Caratteristiche

L'efficacia di un trattamento ben fatto con MULTIGRANIT non ha limiti temporali prederminati.

Avvertenze

MULTIGRANIT Ã¨ un prodotto a base solvente. La corretta manipolazione richiede l'utilizzo in locali areati e l'uso di indumenti impermeabili ai solventi (guanti, occhiali, grembiuli, ecc.) per evitare contatti prolungati con la cute. Dopo l'utilizzo richiudere i contenitori. Evaporato il solvente, la materia attiva catalizza e si trasforma in una massa inerte che non presente nessun rischio per la salute.UTILIZZARE SEMPRE E

SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.