



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### **DEKERCOTTO**

Azienda con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

## DECERANTE PER COTTO AD INTENSA AZIONE SGRASSANTE

Detersolvente decerante di fondo per la rimozione di vecchie incrostazioni cerose e lo sgrassaggio completo di pavimenti in cemento, cotto, pietra impregnati con cere grasse, oli, unto e per la rimozione di strati di cera acrilica metallizzata. Agisce rapidamente e può essere applicato sulle superfici lapidee senza effetti indesiderati. Lo strofinamento meccanico ottenibile con una monospazzola, o con spazzole a setole dure, consente la rimozione anche degli strati più ostinati. Si consiglia sempre un successivo risciacquo adeguato. Il cotto così lavato è nelle migliori condizioni per ricevere i successivi trattamenti protettivi.

#### **FUNZIONE**

DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO SOLVENTATO. MODERATAMENTE SCHIUMOGENO

#### LINEA

COTTO

LAVAGGIO DI FONDO (PULITORE-SGRASSANTE)

#### **INDICAZIONI**

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI SPORCO GRASSO: MORCHIE , UNTI, VECCHI STRATI CEROSI, FILM ACRILICI METALLIZZATI, SPORCHI AMBIENTALI URBANI, NEROFUMO, ecc.

#### **MATERIALI**

COTTO E TUTTI I TIPI DI MATERIALE <u>ESCLUSO GOMME, LINOLEUM E SINTETICI</u>

#### **MODALITA' D'USO**

Su sporco intenso e per la pulizia di fondo, si può usare anche puro. Usualmente si diluisca al 10-20% (es. 1 o 2 litri di Dekercotto in 10 litri d'acqua). Lasciare agire per 10-15 minuti evitando la completa asciugatura della superficie e sfregare vigorosamente con straccio, spazzola a setole dure o monospazzola con disco nero per pulizia. Intervenire adeguatamente nelle fughe del pavimento. Risciacquare con acqua pulita; due-tre risciacqui possono essere necessari se successivamente si vuole applicare un protettivo o un impregnate. Se necessario ripetere l'operazione.

#### **TEST**

Effettuare sempre una prova preliminare su piccola parte della superficie per determinare la compatibilità del prodotto e la corretta diluizione

#### **COMPOSIZIONE**

Contiene tensioattivi anionici e non ionici, miscela di sequestranti, glicol eteri e solventi.

#### **DATI TECNICI**

CONSUMI VARIABILI A SECONDA DEL TIPO DI SUPERFICE E DELL'INTENSITA' DELLO SPORCO.

#### STABILITA'

IL PRODOTTO TEME IL GELO. EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5°C E SUPERIORI A +35°C.

#### NOTE

Detergente alcalino. Si consiglia l'utilizzo di guanti impermeabili. Ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultando l'etichetta o la relativa Scheda di Sicurezza.

#### **IMPORTANTE**

PER OTTENERE UNA PULIZIA PROFONDA STROFINARE UTILIZZANDO UNA SPAZZOLA IN PLASTICA. I MIGLIORI RISULTATI SI OTTENGONO CON L'USO DI UNA MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO NON ABRASIVO.

LA PRESENZA DI SOLVENTI PUO' RIMUOVERE EVENTUALI TRATTAMENTI PRE-ESISTENTI. PRIMA DI UTILIZZARLO E' CONSIGLIABILE FARE SEMPRE UNA PROVA PELIMINARE.

#### **CONFEZIONI**

1 L.. 5 L.. 10 L.

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE